

九十五年度高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試

類別：幼稚園

科目：幼兒發展與輔導

一、選擇題

- (B) 1. 幼稚園的美勞活動中，下列哪一項是教師促進幼兒創造力發展應掌握的重要原則？  
(A)重視步驟 (B)重視過程 (C)重視方法 (D)重視成品
- (A) 2. 有關嬰幼兒情緒的發展，下列敘述何者錯誤？  
(A)出生時即能表現富社交性的微笑 (B)約 6 個月大時會開始害怕陌生人  
(C)約 9 個月大時會產生分離的焦慮 (D)約 18 個月大時會表達嫉妒的情緒
- (D) 3. 「三歲的小武有時鞋子穿反，有時衣帽前後不分」，小武的這種行為表示其空間知覺中尚未發展完善的是什麼？  
(A)形狀知覺 (B)大小知覺 (C)深度知覺 (D)方位知覺
- (A) 4. 受虐兒事件層出不窮，也使得幼稚園教師特別小心，因此只要發現有異樣的幼兒就會向園長報告，試問下列哪一項報告內容與受虐兒事件關係最小？  
(A)小芳臀部有大片藍色似淤青狀斑塊，已經好久了  
(B)小偉長期出現疲累、無精打采且體重過輕  
(C)最近小麗外陰部淤傷，行為明顯的退化  
(D)小弘的背臀部、手掌最近有燙傷的痕跡
- (D) 5. 下列哪一型的教養者會將幼兒的情緒感受視為是膚淺、幼稚或不重要的？  
(A)權威型 (B)放任型 (C)民主型 (D)忽視型
- (A) 6. 下列哪一位心理學家認為「兒童的行為有其內在動機，在輔導其偏差行為時，應先瞭解其行為目標」？  
(A)阿德勒(A. Adler) (B)艾瑞克森(E. Erikson)  
(C)羅吉斯(C. S. Rogers) (D)佛洛伊德(S. Freud)
- (C) 7. 有關幼兒的身體發育特徵，下列敘述何者正確？  
(A)呼吸道內軟組織多，呼吸速率較成人慢，呼吸量也較少  
(B)心臟壁內纖維細弱，且無彈性纖維，心跳速率較成人低  
(C)先產生頸彎曲始可抬頭，再形成腰彎曲始可站立  
(D)新陳代謝率較成人低，以致穿衣服件數比成人多
- (B) 8. 某天幼稚園附近發生工廠氣爆，導致幼兒驚嚇過度造成瞳孔放大、心跳加速且冒冷汗。試問幼兒此一現象是下列何種神經系統作用的結果？  
(A)感覺神經系統 (B)交感神經系統  
(C)中樞神經系統 (D)副交感神經系統
- (A) 9. 記憶的歷程包括三個基本運作，其順序為何？  
(A)收錄→儲存→提取 (B)儲存→收錄→提取  
(C)儲存→提取→收錄 (D)收錄→提取→儲存
- (B) 10. 呼吸主要是提供身體組織細胞所需的氧氣，及排除有害的二氧化碳，而這兩種氣體進出肺泡的動力為何？  
(A)運輸作用 (B)擴散作用 (C)醱解作用 (D)胞飲作用
- (D) 11. 有關幼兒牙齒的成長發育，下列敘述何者錯誤？  
(A)幼兒的第一顆恆齒是第一大臼齒 (B)大約於六個月會長出第一顆乳齒  
(C)氟中毒通常會使牙齒產生斑點 (D)構成牙齒的主要物質為琺瑯質
- a 12. 父母在處理子女爭寵的問題時，下列敘述何者錯誤？  
(A)若子女為了爭寵而相互攻擊時，父母應加以懲罰  
(B)父母生下老二後應注意並關心老大的情緒與行為  
(C)父母不要拿老大的成績和老二的成績來相互比較  
(D)父母生下老二後應重視老大對新手足的照顧行為

公職王歷屆試題 (95 教師資格檢定考)

- (C) 13. 下列何種微量元素人體內含量很多，而且是構成血紅素、肌紅素的重要成分？  
(A)碘 (B)鈉 (C)鐵 (D)鋅
- (A) 14. 有關出生至六個月大嬰兒語言的發展，下列敘述何者正確？  
(A)剛出生的嬰兒能聽到聲音，並對聲音有反應  
(B)剛出生的嬰兒會模仿照顧者所發出來的聲音  
(C)3 個月大嬰兒會對未聽過的語音失去敏感度  
(D)6 個月大嬰兒開始學會第一個有意義的語彙
- (C) 15. 下列哪一種疾病有可能是因孕婦玩弄小寵物而導致感染？  
(A)德國麻疹 (B)哈丁式紅斑 (C)弓型原蟲病 (D)鐮狀細胞貧血症
- (A) 16. 有關幼兒語文發展的影響因素，下列敘述何者錯誤？  
(A)多用「媽媽話(motherese)」可增進幼兒語彙能力  
(B)父母對幼兒的提問方式會影響其語文能力發展  
(C)幼兒的語音知識不足會影響其閱讀能力的發展  
(D)常常聽成人說故事有助於幼兒讀寫能力的萌發
- (D) 17. 若大班幼兒認為「行為的好壞是根據後果而不是根據動機來判斷」，那麼其道德認知應歸屬於下列哪一個發展階段？  
(A)法律的道德觀 (B)合作的道德觀  
(C)交換的道德觀 (D)強制的道德觀
- (C) 18. 小琳搬了一堆東西放在桌上，又從房間拿了一個吹風機出來，只見小琳用吹風機對著手上的東西點了一下，口中發出類似：「ㄉㄨㄟ」的聲音。原來她把吹風機當成掃描價錢標籤的工具。試問這是屬於下列哪一種類型的遊戲？  
(A)規則遊戲 (B)功能遊戲 (C)戲劇遊戲 (D)建構遊戲
- (C) 19. 有關離婚對幼兒的影響，下列敘述何者錯誤？  
(A)學前幼兒常會覺得父母離婚是自己不乖造成的  
(B)性情隨和的幼兒要比性情執拗的幼兒適應較好  
(C)通常對女孩的衝擊比男孩大而且其影響較持久  
(D)幼兒若由同性別的家長監護其行為表現比較好
- (B) 20. 爸爸下班回家很用力的關門，跟平時不一樣，小明馬上就注意到了，顯示出小明具有下列哪一項氣質特徵？  
(A)反應閾高 (B)反應閾低 (C)反應強度高 (D)反應強度低
- (C) 21. 幼兒學習國語的四聲(一聲、二聲、三聲及四聲)時，其學會的先後次序為何？  
(A)先會一聲和二聲，再學會區別三、四聲  
(B)先會一聲和三聲，再學會區別二、四聲  
(C)先會一聲和四聲，再學會區別二、三聲  
(D)先會二聲和三聲，再學會區別一、四聲
- (B) 22. 下列何者為訓練幼兒小便的首要條件？  
(A)可以自行穿脫衣褲 (B)能控制膀胱括約肌  
(C)會大聲叫爸爸媽媽 (D)能自行坐在尿桶上
- (B) 23. 在遊戲室中，進行幼兒遊戲治療時，何者處於主導地位？  
(A)玩具 (B)幼兒 (C)父母 (D)治療師
- d 24. 學術、教育及治療界於 1980 年代之後，漸漸以「行為管理」一詞取代「行為改變技術」。此用詞轉換的背後，強調的是什麼觀念？  
(A)教室中行為問題的處理與教學的運作沒有關聯  
(B)教師使用獎懲技術即可根本解決學生行為問題  
(C)教師以單一處理模式較能有效改變學生的行為  
(D)若改善個人所處的環境能促進整個人生的改變
- (B) 25. 幼兒反社會人格的形成，最主要的成因是什麼？  
(A)與幼稚園教師的衝突 (B)早期的親子關係不良

## 公職王歷屆試題 (95 教師資格檢定考)

- (C)在幼稚園與同儕打架 (D)幼稚園中的生活壓力
- (C) 26. 在行為治療領域中，常被用來治療焦慮或學校恐懼症的技術是什麼？  
(A)消弱法 (B)逐步養成 (C)系統減敏法 (D)肯定性訓練
- (D) 27. 有關幼兒虐待的犯罪案件經常只能依靠幼兒的證詞來證明，下列何者不能增加幼兒目擊證詞的正確性？  
(A)限制幼兒證人被大人訊問的次數 (B)以不具暗示的方式提問相關問題  
(C)對幼兒的態度要友善並富有耐心 (D)提醒幼兒合乎道德的做法是什麼
- (C) 28. 當家長來園請教「如何在家訓練幼兒自動收拾玩具的行為」時，教師可提供家長的是哪一種服務？  
(A)諮商 (B)教導 (C)諮詢 (D)輔導
- (D) 29. 婷婷經常於午睡時出現尿床症狀，試問該現象最容易發生於幼兒睡眠週期中的哪一個時期？  
(A)清醒期 (B)巔峰期 (C)快速動眼期 (D)非快速動眼期
- (D) 30. 有關幼兒詞義理解的發展順序，下列何者正確？  
甲、瞭解「上」、「下」的空間方位概念  
乙、瞭解「今天」、「明天」的時間概念  
丙、瞭解「大」、「小」的物體概念  
(A)甲→乙→丙 (B)甲→丙→乙 (C)丙→乙→甲 (D)丙→甲→乙
- (D) 31. 下列有關嬰幼兒語言、生理的敘述，何者正確？  
(A)先天的語言機制就是先天語言學習器，位於較大的右腦半球中  
(B)聽覺正常幼兒與聽障幼兒的典型語言能力進展，發生時期相同  
(C)與語言相關的大腦皮質區，通常要到幼兒三歲時才會完全成熟  
(D)連結聽覺與肌肉活動的路徑，通常在幼兒一歲牙牙學語時成熟
- (B) 32. 小文相信卡通影片裏的花草會說話、唱歌跳舞，也會傷心流淚，這種想法與幼兒的哪一種認知特徵有關？  
(A)因果論(causality) (B)保留概念(conservation)  
(C)延宕模仿(deferred imitation)(D)萬物有靈論(animism)
- (A) 33. 小新打了小松，小松哭了，教師問：「誰先打人？」小新說：「是小松！」小新反應了下列哪一種防衛機制？  
(A)投射作用 (B)反向作用 (C)補償作用 (D)反射作用
- (C) 34. 小祥近幾天經常嘔吐、反胃，並嚷著頭痛不肯上學；而且他的頭髮掉得很厲害，皮膚也出現乾燥龜裂的情形。試問小祥此症狀可能與下列哪一個因素有關？  
(A)蛋白質缺乏 (B)菸鹼酸缺乏 (C)維生素A過多 (D)礦物質磷過多
- (B) 35. 對自我有負面評價的幼兒會傾向於過濾哪一種訊息？  
(A)負面的訊息 (B)正面的訊息 (C)任何的訊息 (D)中性的訊息

## 二問答題

1. 諺語「一眠大一吋」，是指幼兒睡眠與哪一種激素的關係？在人體發育過程中，其分泌的高峰期為何？又此激素的功能為何？(10 分)
- ①幼兒睡眠與生長激素有關。
  - ②生長激素的分泌有其特定的節律，即人在睡著後才能產生生長激素，深睡一小時以後逐漸進入高峰，一般在二十二點至凌晨一時為分泌的高峰期。
  - ③生長激素是人下丘腦分泌的一種蛋白質，它能促進骨骼、肌肉、結締組織和內臟的生長發育。生長激素分泌過少，勢必會造成身材矮小。
2. 媽媽對於5歲的小明經常發生攻擊行為很困擾，根據幼兒發展研究結果，應該提供哪一些建議給小明的媽媽處理其困擾？(10 分)

## 公職王歷屆試題 (95 教師資格檢定考)

- ①先行瞭解攻擊行為之可能因素。
  - ②提供一些環境改變之策略；如，規劃一個幼兒可自主獨立之空間或簡化空間。
  - ③提供面對幼兒攻擊行為發生時，一些具體可用之策略；如，深呼吸以減輕對攻擊行為可能引發之粗暴管教。
  - ④主動提供可尋求資源協助的各項管道與資訊。
- 3.上課中若有幼兒突然癲癇症發作，試問在場的唯一教師應如何處理？(10 分)
- ①先讓幼兒躺下，側臥或頭側邊使口腔分泌物流出，以防阻塞呼吸道。
  - ②解開幼兒衣領、鈕釦等身上束縛物，讓空氣流通。
  - ③勿放置任何物品至病患口中；勿強制約束病患肢體。
  - ④不須特殊處理，靜待其發作過程過去即可，發作後幼兒可能會覺得疲倦、嗜睡。

公  
職  
王